




D'YHOOGHE BEACHCLEANERS

JUNIOR



SUPRA MAXUM



MATADOR



MEGA





Datos técnicos	Junior	Supra maxum	Matador	Mega
Superficie de la tamiz	+2,5 m ²	+ 4 m ²	+6 m ²	+8 m ²
Ancho de la banda	1500 mm	1900 mm	2200 mm	2515 mm
Profundidad de Limpieza	0-150 mm	0-200 mm	0-250 mm	0-250 mm
Rodillos vibración	1	2	3	4
Largo	3685 mm	4855	5400 mm	6080 mm
Ancho	1840 mm	2200 mm	2320 mm	2550 mm
Altura	1370 mm	1900 mm	2155 mm	2330 mm
Llantas	26x12.00-12	15.0 55-17	500/50-17	560/45R22.5
Peso	1140 kg	1940 kg	2720 kg	3720 kg
Altura de Descarga	1m40	2m25	2m50	2m75
Contenedor de Basura	0,5 m ³	1,5 m ³	2,5 m ³	3,5 m ³
Toma de Fuerza		PTO trasero de 540 RPM		Z6, 1 3/8"
Trasmisión		Hidráulica		
Nivel de ruido	75 dB	75 dB	75dB	75dB
Caballos de fuerza del tractor	35-60 kw	45-90 kw	50-130 kw	75-150 kw
Corrosión / Pintura		galvanizadas / Amarillo RAL 1003 & Gris RAL 7037		
Boca de pez a barra de tiro	Cat.1	Cat.2	Cat.2	Cat.2
Tensión tamiz automática	-	Si	Si	Si
Requisitos del Tractor	2 válvulas hidráulicas	3 válvulas hidráulicas	3 válvulas hidráulicas	3 válvulas hidráulicas
Tamiz a mallas	15x25/20x30/25x30	15x25/20x30/25x30	15x25/20x30/25x30	15x25/20x30/25x30
Tamiz a barra	17/21 mm	17/21 mm	17/21/25/30 mm	17/21/25/30 mm

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación previa y sin incurrir en obligación.
La información contenida en la presente información corresponde a los datos disponibles en el momento de su impresión.



D'HOOGHE machinebouw

Oude Heirweg 5 - B-8890 Moorslede (België) - Tel: +3256 50 95 85 - Fax: +3256 50 39 86
e-mail: dhooghe@beachcleaners.net - <http://www.beachcleaners.net>